

Fiche technique 01		PRECAUTIONS STANDARDS
VERSION N°:	2016-V1	
MOTIF DE MODIFICATION:		TAMPON STRUCTURE

Les **précautions standard** sont systématiquement à respecter :

- Par **tous** les professionnels aux services à la personne ;
- Pour **tout** usager (quel que soit son statut infectieux).

➤ **OBJECTIFS**

Eviter la transmission croisée de micro-organismes : d'usager à professionnel – de professionnel à usager.

- **Pré requis :**
Douche quotidienne, cheveux attachés, absence de bijoux, ongles courts sans manucure
- **Tenue vestimentaire :**
Changer la blouse quotidiennement de préférence
Privilégier des chaussures antidérapantes et facilement lavables à mettre au domicile
- **Hygiène des mains:**
Entre 2 usagers
Entre 2 activités
(ex : après une toilette avant de toucher à l'environnement)
Avant le port de gants et Après le retrait des gants
A l'arrivée et au départ de chaque domicile, lavage au savon doux liquide

Sur mains ni souillées, ni mouillées, ni poudrées
Friction avec un produit hydro alcoolique recommandée
- **Port de gants en vinyle (sans latex non poudrés) :**

1 paire – 1 geste - 1 usager

Les mains doivent être propres et sèches avant d'enfiler les gants à usage unique.

Pour effectuer une toilette intime ;

Pour manipuler du matériel souillé avec des liquides biologiques (urines, selles...) ;

Lors de tout acte, lorsque les mains des professionnels comportent des lésions.

Ne pas désinfecter ou laver les gants à usage unique, les jeter.

- **Port de masque de soins (type chirurgical) :**

Si le professionnel ou la personne prise en charge présente une infection respiratoire (crachat, toux, ...).

Pour les responsables de secteur :

PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES

	<u>Transmission par contact :</u> - BMR digestive, urinaire, cutanée - Erysipèle, Zona - Herpès - Gastroentérite ...	<u>Transmission par contact spécifique :</u> Puces, Poux, Gale	<u>Transmission par contact spécifique :</u> Diarrhées à <i>Clostridium Difficile</i>	<u>Transmission par gouttelettes :</u> BMR respiratoire, infection pulmonaire (grippe, bronchite, ...)	<u>Transmission aérienne :</u> Tuberculose
Hygiène des mains	SHA	Savon doux, action mécanique	Savon doux, action mécanique	SHA	SHA
Port de gants	Selon précautions standard	Systématiquement (même actes ménagers)	Systématiquement	Selon précautions standard	Selon précautions standard
Tenue vestimentaire En cas de contact avec la personne et son environnement (manipulation de matériel et linge souillé et sanitaire)	Tablier en plastique à usage unique (tablier jetable recommandé pour entretien des sanitaires)	Sur-blouse à manches longues et à usage unique obligatoire (tablier jetable recommandé pour entretien des sanitaires)	Sur-blouse à manches longues et à usage unique obligatoire (tablier jetable recommandé pour entretien des sanitaires)	Tablier en plastique à usage unique (tablier jetable recommandé pour entretien des sanitaires)	Tablier en plastique à usage unique (tablier jetable recommandé pour entretien des sanitaires)
Masque de soins Si infection respiratoire	Non, sauf Gastroentérite avec vomissements	Non	Non	Masque de soins	Appareil de protection respiratoire : type FFP2 (bec de canard)
Lavage du linge > 60°	Oui (lavage séparé du reste du linge)	Oui, ou pour le linge délicat utiliser un produit antiparasitaire (sur prescription médicale)	Oui (lavage séparé du reste du linge)	Oui (lavage séparé du reste du linge)	Oui (lavage séparé du reste du linge)
Élimination des déchets	Déchets ménagers	DASRI	DASRI	Déchets ménagers	Déchets ménagers

BMR: bactéries multi-résistantes aux antibiotiques. En fonction du microbe, il peut se transmettre par contact : bactérie digestive ou urinaire. Exemple : entérobactérie, type *Escherichia Coli*.

Élimination des déchets : de façon déchets ménagers ?

DASRI : Déchets d'Activités de Soins à Risques (voir déchetterie)

Remarque : port de gants conseillé pour les actes ménagers pour se protéger des produits utilisés